


AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n° 36 posti di Operatore Socio Sanitario
Categoria B Livello Super
PROVA 03

NON STRAPPARE
L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Codice questionario



-
- 1 Nel rifacimento del letto occupato, la procedura prevista per due operatori è:**
- A** lasciare il paziente in posizione supina e procedere al rifacimento del letto dall'alto verso il basso
 - B** aiutare il paziente ad assumere la posizione laterale, arrotolare il lenzuolo di sotto fino a portarlo a contatto con il dorso dell'assistito, distendere il lenzuolo pulito rimboccandolo e facendo gli angoli dal lato esterno
 - C** arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera
-
- 2 Cosa si deve evitare quando un paziente è posto in decubito laterale?**
- A** La gamba distesa che poggia sul materasso
 - B** Il braccio flessso corrispondente alla gamba che poggia sul materasso
 - C** Il decubito ad angolo retto sul trocantere
-
- 3 Durante l'attività di mobilizzazione, l'OSS deve:**
- A** dire al paziente di assumere una posizione adeguata all'attività che deve svolgere
 - B** coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni residue
 - C** eseguire manovre decise, anche se causano dolore al paziente
-
- 4 Quali sono le medicazioni di lesioni cutanee che può eseguire l'OSS su stretta indicazione infermieristica?**
- A** Solo medicazioni di copertura
 - B** Solo medicazioni preventive
 - C** Tutte le medicazioni indicate nelle altre alternative
-
- 5 I CSM sono:**
- A** consultori sanitari per la maternità
 - B** centri sanitari militari
 - C** centri di salute mentale
-
- 6 In caso di assistenza alla persona che vomita, l'OSS deve:**
- A** collaborare con l'infermiere durante la rilevazione delle caratteristiche del vomito
 - B** fare assumere al paziente la posizione supina
 - C** assicurare l'igiene ma non il comfort del paziente
-
- 7 Nella valutazione dell'efficacia di un intervento psicoterapeutico si può parlare di gruppo controllato e randomizzato:**
- A** se i risultati del trattamento in esame sono stati confrontati con un altro tipo di intervento e i soggetti vengono assegnati casualmente ai due trattamenti che si vogliono confrontare
 - B** se i risultati sono stati sottoposti a un controllo statistico che misuri la probabilità di risultati casuali
 - C** se il controllo è stato effettuato scegliendo campioni casuali
-
- 8 Per procedere alla distribuzione del pasto è necessario:**
- A** solo raccogliere i capelli in una cuffia monouso
 - B** solo effettuare il lavaggio delle mani
 - C** adottare tutte le indicazioni riportate nelle altre alternative
-
- 9 I "livelli essenziali e uniformi di assistenza" (LEA), richiamati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, sono definiti:**
- A** dai Comuni
 - B** dal Piano sanitario nazionale
 - C** dalle Aziende Ospedaliere
-
- 10 Il polso si definisce "aritmico" quando:**
- A** la frequenza delle pulsazioni è superiore a 110 battiti per minuto
 - B** sono presenti soffi sistolici o diastolici
 - C** le pulsazioni si susseguono a intervalli irregolari
-
- 11 Per disinfettare una superficie:**
- A** si spruzza il disinfettante e dopo qualche secondo si passa il panno
 - B** si utilizzano panni speciali già imbevuti di detergente
 - C** si deterge la superficie e poi si procede con la disinfezione
-
- 12 Mantenere un alimento in condizioni di refrigerazione causa:**
- A** lo sviluppo microbico
 - B** la morte di tutti i batteri
 - C** il rallentamento della crescita microbica
-
- 13 Quando una struttura privata è autorizzata a erogare prestazioni per conto del SSN si parla di:**
- A** accertamento istituzionale
 - B** accreditamento istituzionale
 - C** convenzionata
-
- 14 Quale tra le seguenti affermazioni sull'OSS NON è valida?**
- A** L'OSS ha il compito di prescrivere il piano terapeutico continuativo ai pazienti
 - B** L'OSS esegue mansioni prettamente manuali e caratterizzate dalla semplicità d'esecuzione
 - C** L'OSS è responsabile del lavoro affidatogli
-
- 15 La pulizia del cavo orale nella persona incosciente:**
- A** previene eventuali infezioni delle prime vie aeree
 - B** può essere effettuata solamente dal medico
 - C** in assenza di particolari indicazioni, è sufficiente che venga eseguita ogni 2-3 giorni
-
- 16 Quale delle seguenti manovre deve essere eseguita in caso di ritenzione acuta di urina?**
- A** Cistoscopia
 - B** Ureterostomia
 - C** Cateterismo vescicale
-

-
- 17 La rappresentanza legale dell'ASL compete:**
- A** al Direttore amministrativo
 - B** al Collegio di Direzione
 - C** al Direttore generale
-
- 18 In ambito infermieristico, quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?**
- A** Devono essere posti nel contenitore rigido, riempito per soli 3/4, chiuso ermeticamente e smaltito nel contenitore per i rifiuti speciali
 - B** Devono soltanto essere posti nel contenitore per i rifiuti speciali
 - C** Devono essere posti nel contenitore rigido, riempito completamente, chiuso ermeticamente e smaltito nel contenitore per i rifiuti speciali
-
- 19 La rilevazione della pressione arteriosa con il metodo auscultatorio si effettua:**
- A** solo con lo sfigmomanometro
 - B** con lo sfigmomanometro e il fonendoscopio
 - C** con lo sfigmomanometro e la palpazione dell'arteria
-
- 20 Quale delle seguenti affermazioni sulla raccolta dei campioni di escreto NON è corretta?**
- A** La raccolta dei campioni deve essere effettuata al mattino
 - B** La raccolta dei campioni dovrebbe essere effettuata dopo la terapia antimicrobica
 - C** Il tappo del contenitore dovrebbe essere a vite e non a strappo
-
- 21 Quale tra i seguenti provvedimenti o procedure riveste maggiore efficacia nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?**
- A** L'utilizzo di disinfettanti per pavimenti
 - B** L'igiene delle mani
 - C** L'utilizzo di flussi ad aria laminare
-
- 22 Qual è il principale vettore della malaria?**
- A** Zanzara (Anopheles)
 - B** Sarcoptes Scabiei
 - C** Phlebotomus
-
- 23 Durante la deambulazione con ausili, l'operatore deve porsi quasi sempre:**
- A** al fianco del paziente, ma può anche porsi dietro o davanti
 - B** dietro o davanti al paziente, ma mai di lato
 - C** davanti al paziente, ma mai dietro o di fianco
-
- 24 In caso di errori derivanti da una attività delegata:**
- A** risponde il delegante se ha commesso errori nel processo di delega e il delegato qualora abbia commesso errori di esecuzione
 - B** risponde sempre e solo il delegato
 - C** risponde il delegato se l'attività è semplice e il delegante se l'attività è complessa
-
- 25 La celiachia è un'allergia all'assunzione di alcuni alimenti caratterizzati dalla presenza di:**
- A** proteine del glutine
 - B** amido resistente
 - C** fibra alimentare
-
- 26 L'ematoma è una raccolta:**
- A** localizzata di siero ematico estesa ad almeno 1/3 della superficie corporea
 - B** localizzata di sangue
 - C** edematosa che si presenta solo agli arti inferiori
-
- 27 In ambito sanitario, il consenso informato in forma scritta NON è obbligatorio nel caso di:**
- A** sperimentazione clinica di farmaci
 - B** trasfusione di sangue, emocomponenti ed emoderivati
 - C** emergenza
-
- 28 L'impiego dell'acqua ossigenata permette:**
- A** l'eliminazione di funghi e virus
 - B** l'eliminazione di tutta la flora batterica
 - C** una veloce ed efficace rimozione degli essudati
-
- 29 In base all'art. 2 del d.lgs. 502/1992, la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi destinati alla tutela della salute spetta:**
- A** allo Stato
 - B** ai Comuni
 - C** alle Regioni
-
- 30 Il miglior risultato assistenziale con la persona assistita è garantito da un rapporto:**
- A** empatico e supportivo
 - B** razionale e tendente al distacco emotivo
 - C** coinvolgente e amichevole
-
- 31 Quale, tra le seguenti, NON è una sede indicata per la rilevazione della temperatura corporea?**
- A** Infrainguinale
 - B** Sottomammaria
 - C** Periorale
-
- 32 L'OSS in base alla normativa vigente può operare solo:**
- A** nei settori sociale ed economico
 - B** nel settore riabilitativo
 - C** nei settori sociale e sanitario
-
- 33 Quando è stata istituita la figura dell'OSS?**
- A** Nel 1999
 - B** Nel 2002
 - C** Nel 2001
-

34 In Italia, il diritto alla salute è costituzionalmente garantito?

- A** Sì, ma è considerato un diritto fondamentale solo per gli indigenti
- B** Sì, a tutti i cittadini
- C** Sì, e chiunque può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario

35 La responsabilità della somministrazione di un farmaco compete:

- A** al farmacista
- B** all'infermiere
- C** al medico

36 Il contagio del virus HIV avviene attraverso:

- A** rapporti sessuali, contatti tra sangue, passaggio madre-feto
- B** solo rapporti sessuali
- C** solo saliva

37 Per ridurre il rischio di infarto si dovrebbe evitare di:

- A** avere un livello di colesterolo troppo alto nel sangue
- B** mangiare molta frutta e verdura
- C** mangiare frutti di mare crudi

38 Cosa si intende con il termine "diuresi"?

- A** La quantità di urina emessa durante il giorno nell'arco di 12 ore
- B** La quantità di acqua ingerita nell'arco delle 24 ore
- C** La quantità di urina emessa nelle 24 ore in condizioni normali

39 Il trattamento di alcune forme di diabete prevede l'iniezione regolare di:

- A** insulina
- B** aspirina
- C** vitamina B

40 Una mascherina per la protezione delle vie aeree da polveri e aerosol può offrire diversi gradi di protezione anche per le sostanze allergizzanti. Pertanto la sua scelta dipende:

- A** dal potere filtrante
- B** dalla temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzata
- C** dalla dimensione molecolare dei vapori

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

41 La posizione corretta che deve assumere un paziente allettato che presenta problemi cardio-respiratori è:

- A** decubito laterale con piano del letto allineato oppure leggermente rialzato nella parte superiore
- B** piano del letto allineato e posizione supina
- C** posizione semiseduta con piano del letto rialzato a 45°

42 Per "materiale riutilizzabile" si intende:

- A** materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo il trattamento venga utilizzato solo su pazienti a rischio normale
- B** materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. Se monouso, può essere risterilizzato solo una volta
- C** materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza

43 Il personale dirigente delle Aziende Sanitarie Locali è articolato:

- A** su due livelli dirigenziali per il personale sanitario e su un unico livello per i restanti dirigenti
- B** su un unico livello dirigenziale, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali
- C** su tre livelli dirigenziali (nono, decimo e undicesimo)



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =